
CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

ENTONNOIRS POLY-DRUM FUNNELMC UNIVERSELS

- · Conception cannelée brevetée, parois latérales hautes et porte-raccord pour bonde
- Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
- Les entonnoirs s'emboîtent pour faciliter l'expédition
- Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire et antiétincelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
- Couvercle en option pour plus de sécurité
- Installation facile
- Dimensions extérieures: diamètre de 26" x 5 1/2" h Dimensions intérieures: diamètre de 22" x 4" h





| No modèle | No fab | Description | Poids Ib | Prix /Chacun |
|--------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SAH565 | 3004-YE | Entonnoir | 3 | |
| SAH566 | 3004-YE-SF | Entonnoir de sécurité | 5 | |
| SAH567 | 3040-YE | Couvercle pour entonnoir | 3 | |

ENTONNOIRS AVEC SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- · Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par pression automatique et dégagement sous vide
- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté qui prévient sa perte
- NPS/NPT de 2"
- Homologué FM



| \bigcirc | us | tr | it | e |
|------------|----|----|----|----------|
|------------|----|----|----|----------|

| No | No | Poids | Prix |
|--------|------|-------|---------|
| modèle | fab | Ib | /Chacun |
| DA103 | 8211 | 4 | |

COUVERCLES POLY-DRUM TOPPERMC

- S'installe sur n'importe quel baril de 55 gallons US à dessus amovible ou non amovible pour garder les débris à l'extérieur et protéger les dessus des barils
- Installation facile
- Dimensions extérieures: diamètre de 25 1/4" x 3 3/4" h





| No | No | | Poids | Prix |
|--------|---------|--|-------|---------|
| modèle | fab | Description | lb | /Chacun |
| SAQ193 | 3065-BK | Entonnoir Poly-Drum Topper ^{MC} | 1,5 | |

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

- · Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les déversements accidentels Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6"
- pour le DA102 et un pare-flamme de 32" pour le **DA101**
- Couvercle à charnières avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- Homologué FM



| No modèle | No fab | Description | NPS" | Poids Ib | Prix /Chacun |
|--------------|-----------|-----------------------------|------|-------------|-----------------|
| DA101 | 8205 | Entonnoir a/pare-flamme 32" | 2 | 29 | |
| DA102 | 8207 | Entonnoir a/pare-flamme 6" | 3/4 | 11 | |

DA102

PLATEAUX DRUMS-UPMC

LA SOLUTION AUX DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS!

- Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent le plancher, ce qui réduit ainsi les risques de chutes
- Idéal comme station de pompage
- Cette unité de confinement secondaire offre un concept géométrique unique couvrant plus d'espace de plancher
- Un bec verseur facilite la vidange

DRUMS-UPMC

- Contrôle les déversements nuisibles des barils avec une capacité de 55 gallons US
- Contient les égouttements pour les contenants jusqu'à 20 gallons US
- Bec verseur pratique

DRUMS-UP JRMC

- Confinement pour les barils de 16 gallons à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
- Capacité de 7 1/2 gallons US

| No | No | | Dimensions | | | Poids | Prix |
|--------|---------|----------------------------|------------|---|-------|-------|---------|
| modèle | fab | Description | dia" | X | h" | lbs. | /Chacun |
| DA104 | 8091-YE | Drums-Up ^{MC} | 37 1/2 | Х | 7 1/2 | 6 | |
| SD361 | 8200-YE | Drums-Up Jr. ^{MC} | 22 3/4 | X | 7 1/2 | 2 | |





DA101

ENPAC